




Ficha Técnica de producto



Kingwall





DESCRIPCIÓN GENERAL

Kingwall es una solución de pared, con la eficiencia de aislamiento PIR, preparada para la aplicación de una amplia variedad de terminaciones.


La evolución del panel ahora con mayor optimización de su eficiencia desde el Proyecto.

Panel de acero con terminación de primer y núcleo PIR en diversos espesores para mayor adaptabilidad y personalización.

USOS Y APLICACIONES

- Yeso
- Cerámica
- Porcelanato
- Placa cementicias
- Pintura

Su versatilidad facilita más posibilidades para viviendas, oficinas, comercios y otras tipologías arquitectónicas que buscan la rápida ejecución de este sistema constructivo, aislamiento térmico, eficiencia y más opciones de diseño y personalización del proyecto.



VENTAJAS

- + Panel preparado para la aplicación de una amplia variedad de terminaciones.
- + Permite una instalación rápida y limpia.
- + Aislamiento térmico según especificación técnica.
- + Comportamiento frente al fuego de acuerdo a su clasificación.

ESPECIFICACIONES

Núcleo: PIR.

Espesores disponibles: 40 mm, 60 mm, 100mm

Ancho útil: 1100 mm.

Color: Acero galvanizado sin pintar.

Acabado del acero: opcional.

COEFICIENTES TÉRMICOS

Espesor (mm)	Densidad NBR 15366 / NBR 11949 (kg/m³)	Ancho del módulo (mm)	Coefficiente de transferencia de calor (W/m²K)
40	25-35	1100	0,580
60	25-35	1100	0,380
100	25-35	1100	x



En nuestra página web encontrarás amplia información técnica de este y de otros productos. Aconsejamos siempre la intervención de tu profesional actuante y aprovechar el asesoramiento de nuestro depto. técnico, el cual se encuentra a tu entera disposición para brindarte asesoramiento en cualquier punto del país. Los datos que se publican son únicamente de información general, de forma tal que nuestros clientes puedan hacer sus propias evaluaciones. KINGSPAN S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

Se ha tenido especial cuidado para garantizar que el contenido de esta publicación sea preciso, pero Kingspan Limited y sus filiales no se hacen responsables de los errores o de la información que pueda resultar engañosa. Las sugerencias o descripciones sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son solo informativas y Kingspan Limited y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto. Para conocer la oferta de productos en otros mercados, póngase en contacto con su representante de ventas local o visite kingspan.com. Las marcas "Kingspan" y el logotipo del león son marcas comerciales registradas. Para asegurarse de que está viendo la información más reciente y precisa del producto, escanee el siguiente código QR a continuación, o visite este enlace: www.kingspan.com.uy.



kingspan.com.uy
Central de Ventas
0800 1948

Versión 1 | 17.09.26