




Ficha Técnica de producto



Isorooft[®] PIR





DESCRIPCIÓN GENERAL

Panel con núcleo aislante PIR y caras de acero galvanizado prepintado. Contando en su cara superior con tres grecas como terminación.



USOS Y APLICACIONES

Cubiertas de: Grandes superficies, industrias, viviendas, viviendas sociales, hospitales, escuelas, etc.

Se lo puede aplicar también como revestimiento lateral.

VENTAJAS

- +Excelente comportamiento estructural.
- +Resistencia térmica.
- +Resistencia mecánica con posibilidad de mayor separación entre apoyos!
- +Rápida y fácil instalación.
- +Enfriamiento continuo en línea de producción evitando deformaciones posteriores.
- +Comportamiento frente al fuego de acuerdo a su clasificación.

En nuestra página web encontrarás amplia información técnica de este y de otros productos. Aconsejamos siempre la intervención de tu profesional actuante y aprovechar el asesoramiento de nuestro depto. técnico, el cual se encuentra a tu entera disposición para brindarte asesoramiento en cualquier punto del país. Los datos que se publican son únicamente de información general, de forma tal que nuestros clientes puedan hacer sus propias evaluaciones. KINGSPAN S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 30 mm, 40 mm, 50 mm, 80 mm, 100 mm

Núcleo: PIR

Ancho útil: 1000 mm

Colores estándar: exterior: blanco, gris o rojo e interior: blanco

Acabado del acero: opcional.



Pendiente mínima recomendada 7%, consulte con su técnico actuante.

COEFICIENTES TÉRMICOS

ESPELOR DE PANEL (mm)	U (W/m ² K)	R (m ² K/W)
30	0,697	1,364
40	0,535	1,818
50	0,434	2,273
80	0,277	3,636
100	0,220	4,545

AUTOPORTANCIA

ESPELOR DE PANEL (mm)	METROS
30	2.3
40	2.6
50	3
80	3.7
100	4.5



En nuestra página web encontrarás amplia información técnica de este y de otros productos. Aconsejamos siempre la intervención de tu profesional actuante y aprovechar el asesoramiento de nuestro depto. técnico, el cual se encuentra a tu entera disposición para brindarte asesoramiento en cualquier punto del país. Los datos que se publican son únicamente de información general, de forma tal que nuestros clientes puedan hacer sus propias evaluaciones. KINGSPAN S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

Se ha tenido especial cuidado para garantizar que el contenido de esta publicación sea preciso, pero Kingspan Limited y sus filiales no se hacen responsables de los errores o de la información que pueda resultar engañosa. Las sugerencias o descripciones sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son solo informativas y Kingspan Limited y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto. Para conocer la oferta de productos en otros mercados, póngase en contacto con su representante de ventas local o visite kingspan.com. Las marcas "Kingspan" y el logotipo del león son marcas comerciales registradas. Para asegurarse de que está viendo la información más reciente y precisa del producto, escanee el siguiente código QR a continuación, o visite este enlace: www.kingspan.com.uy.



kingspan.com.uy
Central de Ventas
08001948

Versión 1 | 30.06.26